



# דלת מוסדות חינוך

דגם 610 לפי תקן 6185



רב-בריאח

[rav-bariach.co.il](http://rav-bariach.co.il)

התמונות להמחשה בלבד

## דלת בטיחותית למוסדות חינוך דגם 610

- דלת תוצרת רב-בריה בהתאם לתקן 6185 למוסדות חינוך
- דלת פלדלת אקוסטית בהפחתה של 30DB דגם 610
- כוללת בתוכה מנעול רב בריח מדגם 6072 חזית נירוסטה
- הדלת נפתחת 180 מעלות

### הדלת מעוצבת ומאובזרת במיטב מנגנוני הבטיחות:



מגן אצבעות PVC למניעת  
לכידת אצבעות בצד הפנימי

ע



לכידת אצבעות בצד החיצוני



מנגנון ריסון גלגלים למניעת טריקת הדלת בצד מנעול



מגן רגליים תחתון למניעת תפיסת הדלת ופגיעות  
בכפות הרגליים



רב-בריה

rav-bariach.co.il

לפרטים נוספים צרו קשר: חטיבה מוסדית 04-6239614

# רב בריח בע"מ Rav Bariach (08) Industry Ltd

כתובת: רח' האופה 31 אזור תעשייה דרומי Southern Industrial Zone, POB 3032, Ashkelon, Israel  
 ת.ד. 3032, אשקלון 78780  
 טלפון: 08-6794914  
 פקס: 08-6794879  
 Email: export@rav-bariach.com  
 Tel: +972-8-6794860  
 Fax: +972-8-6794879



## דלת למשרד החינוך דגם 610

דלת פלדה בעלת כוכב 1\* על פי תקן ת"י 5044  
 Db30 הפחתת רעש  
 בעלת תקן 6185 – הגנה מפני פגיעה  
 הדלת מיועדת לפתיחה עד 180 מעלות  
 עשויה מפח מגולוון 1.25 מ"מ  
 חיזוקי אורך ורוחב מודבקים (אורכנים ורוחבנים בעובי 1 מ"מ)  
 אפשרות צוהר:  
 - מלבני במידות פתח אור 600\*200, זכוכית בטיחות – טריפלקס 5+5  
 - עגול פתח אור במידת קוטר 400, זכוכית בטיחות – טריפלקס 8+8

פרזול מחסן (ללא מגן צילינדר)

מנעול  
 מנעול BS6072






צילינדר  
 צילינדר ביטחון העומד בתקן ת"י 5044  
 אפשרות לשימוש במערכות מסטר גדולות

אביזרי בטיחות:  
 מגן אצבעות גמיש בצד חיצוני  
 מגן אצבעות אלומיניום (צבע סטן) בצד פנימי  
 מנגנון ריסון (בולם) - גלגלים  
 מגן תחתון

מידות כנף: עד 1140 מ"מ רוחב, 2200 מ"מ גובה

גימור  
 צביעה אלקטרוסטטית (אבקה) בגימור טקסטורה/ מגורען  
 מתוך טבלת גוונים רב-בריא

משקוף  
 משקוף בניה דגם 610  
 מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ  
 חלופות משקופי פלדה נוספות: משקוף חובק,  
 משקוף בניה מתועש  
 אינסרט טלסקופי בגובה סטנדרטי 105 מ"מ





טיובקס תעשיות (1989) בע"מ.

## מגן לאצבעות

- מגן אצבעות הנו מוצר חובה בכל מוסד חינוכי וגני ילדים עפ"י חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
- מספק מענה יעיל להגנת האצבעות גם במסגרות שאינן מוסד חינוכי.
- המוצר מותקן באזור חיבור הדלת למשקוף ומונע הילכדות של אצבעות בעת פתיחה וסגירת הדלת. בנוסף מהווה גם בלם המאט את תנועת הדלת בטריקה.
- הילכדות אצבעות בין הדלת למשקוף יכולה לגרום לפציעה חמורה ואף לקטיעה.

## FingerKeeper®

### מבית טיובקס הנו מוצר חדש ומשופר בתחום הגנת האצבעות מהילכדות בדלת.

- מונע כל אפשרות להילכדות אצבעות בדלת או במגן עצמו.
- נוחות מירבית בהתקנה ותפעול.
- דגש מיוחד ניתן על **אסתטיקה** בכדי שלא לפגום במראה הכללי של הדלת.
- טקסטורת פסים ייחודית.
- כולל מעכב בעירה.
- מיגוון צבעים להתאמה מיטבית לצבעי הדלת.
- **טיובקס** הינה **היצרן הבלעדי** של המוצר כך שהתמיכה המקצועית והטכנית קרובים אליך מתמיד
- **נבדק על פי תקן ישראלי SI 6185** מדצמבר 2013 (סעיפים 3.3.1 ו-3.3.2).





טיובקס תעשיות (1989) בע"מ.


FingerKeeper®





ידית מנוף לדלתות פח מוסדות חינוך 610/650  
ידית נעה נעה  
עם או בלי אפשרות נעילה  
גמר ניקל ציפוי שחור








מעצור דלת גלגל רחב HD  
מעצור דלת עם גלגל גומי הנדחף בעזרת קפיץ.  
המעצור מאט את תנועת הדלת ומונע את טריקתה  
המהירה.  
גלגל האטה לדלתות מתאים לדרישות הבטיחות  
מבתי ספר וגני ילדים.



•מתאים לדלתות עץ/פח מוסדיות

havey duty•



## רב-בריח





1:1

טיובקס תעשיות (1989) בע"מ



# היתר מספר 46762 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2020**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 23/06/2020

עמוד 1 מתוך 2



  
מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 46762

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

**מצרכים:** מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

### דגמים:

1. דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם "540"  
מידות: רוחב כנף 1000 מ"מ, גובה כנף 2170 מ"מ  
סווג הדלת: 3 כוכבים
2. דלת כניסה ראשית לדירות מגורים ומשרדים מדגם V  
מידות אגף מירביות: גובה 2030 מ"מ, רוחב 840 מ"מ  
דרגת עמידות הדלת בפריצה - כוכב אחד
3. דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם "540"  
מידות כנף: רוחב 880 מ"מ, גובה 1960 מ"מ  
בעלת דרגת עמידות בפריצה - 3 כוכביות.
4. דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 408 מ'  
מידות מלבן מירביות: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2270 מ"מ  
מידות אגף מירביות: רוחב 960 מ"מ, גובה 2210 מ"מ  
בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת  
בעלת דרוג אקוסטי DB34
5. דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 610.  
מידות מלבן מירביות: גובה: 2300, רוחב: 1214 מ"מ.  
מידות אגף מירביות: גובה: 2200, רוחב: 1140 מ"מ.  
בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת.  
בעלת דרוג אקוסטי-31 dB

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2020**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 23/06/2020

עמוד 2 מתוך 2

