





שומרי מרחק ממתכת, פלסטיק ובטון



נוריאלי - ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבניה

לובלים באיכות, שירות ואמינות



חברת נוריאלי תעשיות בניה בע"מ מקבוצת רב בריח, עוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ומפלסטיק.

החברה הוקמה בשנת 1990 על ידי נוריאל ועופר נוריאלי, בעלי ותק של 40 שנה בענף ונמכרה לחברת רב בריח תעשיות בע"מ בינואר 2021.

החברה מציעה מגוון רחב של ציוד מקצועי לבניה, למכירה ו/או להשכרה עבור פרויקטים בארץ או בחו"ל:

- מגדלי אקרו (מגדלים לעומסים כבדים)
- פיגומים ניידים, פיגומי זקפים ופיגום אירופאי
- רשתות הגנה ומעקות בטיחות למרפסות
- רגלי תמיכה ליציאת תקרות, רגלי תמיכה לעומס כבד
- שומרי מרחק מפלסטיק, שומרי מרחק מתכת לרשתות
- ארגזי פסולת, דודי בטון
- אביזרים לתבניות

חברת נוריאלי שמה לה למטרה להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, יחס אישי וליווי לכל אורך הפרויקט. לקוחת החברה נהנים מייעוץ מקצועי ומתאימה את הציוד לצרכיהם, תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וברמת שירות גבוהה.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות אל החברה בכל עת ולקבל מענה טלפוני אנושי הן לגבי ייעוץ מקצועי והן לגבי שירות למוצרי החברה.

עם לקוחות החברה נמנות חברות גדולות, כגון: עומר הנדסה, סולל בונה, דניה סיבוס, אשטרום, תדהר, פרשקובסקי, רמי שבירו, אלקטרה גיא ודורון לוי וכן חברות בנייה נוספות קבלנים ובתי מסחר רבים.


אנו מזמינים גם אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו.
צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.



נוריאלי תעשיות בנייה

אינדקס


6 - 7 שומרי מרחק פלסטיק לברזל ביציקות בטון




4 - 5 שומרי מרחק לרשת מברזל - נוריאלינט



9 מרווחים פלסטיים לברזל ביציקות בטון



8 שומרי מרחק מבטון



10 קונוסים ופקקים



שומרי מרחק מסוג זה נועדו להפריד בין שכבות רשת ברזל בתקרות ובקירות, האלמנטים מגיעים באורך של 2000 מ"מ ובגובה משתנה לפי בקשת הלקוח. מרחק המומלץ להנחת שומרי מרחק אחד מהשני הוא 1000 מ"מ.


יתרון המוצר:


- משקל עצמי נמוך המאפשר עבודה נוחה ומהירה
- כושר נשיאת עומסים כבדים המאפשר סידור ברזל בשכבות
- מונע הכנסת אלמנטים זרים לבטון

שומרי מרחק עגולים לקירות, עמודים, קורות וכלונסאות



מק"ט	שם פריט	אורך היחידות (מ"מ)
NURI001NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 70 מ"מ	2000
NURI002NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 80 מ"מ	2000
NURI003NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 90 מ"מ	2000
NURI004NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 100 מ"מ	2000
NURI005NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 110 מ"מ	2000
NURI006NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 120 מ"מ	2000
NURI007NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 130 מ"מ	2000
NURI008NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 140 מ"מ	2000
NURI009NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 150 מ"מ	2000
NURI010NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 160 מ"מ	2000
NURI011NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 170 מ"מ	2000
NURI012NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 180 מ"מ	2000
NURI013NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 190 מ"מ	2000
NURI014NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 200 מ"מ	2000
NURI018NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 210 מ"מ	2000
NURI015NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 220 מ"מ	2000
NURI016NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 230 מ"מ	2000
NURI017NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 240 מ"מ	2000
NURI019NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 250 מ"מ	2000
NURI022NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 260 מ"מ	2000
NURI021NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 270 מ"מ	2000
NURI020NET-S	שומר מרחק "נוריאלי" - נט" ממתכת לרשתות 280 מ"מ	2000





שומרי מרחק פלסטיק לברזל ביציקות בטון

שומרי מרחק עגולים לקירות, עמודים, קורות וכלונסאות



מק"ט	שם פריט	קוטר הברזל (מ"מ)	הרחקת הברזל (מ"מ)	כמות באריזה (יחידות)
PLND001-S	שומר מרחק פלסטיק עגול לקירות 20 מ"מ (NDK-20)	6-18	20	500
PLND002-S	שומר מרחק פלסטיק עגול לקירות 25 מ"מ (NDK-25)	6-18	25	500
PLND003-S	שומר מרחק פלסטיק עגול לקירות 30 מ"מ (NDK-30)	6-18	30	500

שומרי מרחק כוכב לקירות, עמודים וקורות



מק"ט	שם פריט	קוטר הברזל (מ"מ)	הרחקת הברזל (מ"מ)	כמות באריזה (יחידות)
PLND007-S	שומר מרחק פלסטיק כוכב לקירות 25 מ"מ (NDK-25)	6-18	25	500
PLND006-S	שומר מרחק פלסטיק כוכב לקירות 30 מ"מ (NDK-30)	6-18	30	500
PLND004-S	שומר מרחק פלסטיק כוכב לקירות 40 מ"מ (NDK-40)	6-18	40	250
PLND005-S	שומר מרחק פלסטיק כוכב לקירות 50 מ"מ (NDK-50)	6-18	50	150

שומרי מרחק לרשת



מק"ט	שם פריט	קוטר הברזל (מ"מ)	הרחקת הברזל (מ"מ)	כמות באריזה (יחידות)
PLNI002-S	מרווח ברזל בקוטר 6-20 גובה 25 מ"מ (MN-25)	6-20	25	500
PLNI003-S	מרווח ברזל בקוטר 6-20 גובה 30 מ"מ (MN-30)	6-20	30	500

שומרי מרחק להגבהת רשת (נדל)








מק"ט	שם פריט	הרחקת הברזל (מ"מ)	אורך הנדל (מ"מ)	מ"א באריזה	מ"א במשטח
PLDL001-S	שומר מרחק להגבהת רשת 25 מ"מ (נדל 25)	25	1000	50	2000
PLDL002-S	שומר מרחק להגבהת רשת 30 מ"מ (נדל 30)	30	1000	50	2000
PLDL003-S	שומר מרחק להגבהת רשת 40 מ"מ (נדל 40)	40	1000	50	1000
PLDL004-S	שומר מרחק להגבהת רשת 50 מ"מ (נדל 50)	50	1000	50	1000

גלגל החלקה לכלונסאות




מק"ט	שם פריט	קוטר הברזל (מ"מ)	קוטר כללי (מ"מ)	כמות באריזה (יחידות)
PLNC001-S	שומר מרחק - גלגל החלקה לכלונסאות 55 מ"מ (NC DK-110)	6-10	55/110	200
PLNC003-S	שומר מרחק - גלגל החלקה לכלונסאות 75 מ"מ (NC DK-150)	6-12	75/150	100
PLNC004-S	שומר מרחק - גלגל החלקה לכלונסאות 95 מ"מ (NC DK-190)	6-12	95/190	100

שומרי מרחק פלסטיק לברזל ביציקות בטון




שומרי מרחק מבטון

שומרי מרחק מבטון קוביה



מק"ט	שם פריט	גובה הקובייה (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)
CPCU002-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 30 מ"מ (קוביה)	30	300
CPCU003-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 40 מ"מ (קוביה)	40	200
CPCU005-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 50 מ"מ (קוביה)	50	150
CPCU006-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 60 מ"מ (קוביה)	60	100
CPCU007-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 70 מ"מ (קוביה)	70	100

שומרי מרחק מבטון עצם




מק"ט	שם פריט	גובה העצם (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)
CPFB001-S	שומר מרחק מבטון עם סיבים (עצם) - 20/25/30	20/25/30	500
CPFB002-S	שומר מרחק מבטון עם סיבים (עצם) - 35/40/50	35/40/50	200

שומרי מרחק מבטון עגולים



מק"ט	שם פריט	כיסוי (מ"מ)	יחידות באריזה (יחידות)
CPAR001-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 50 מ"מ (עגול)	50	50
CPAR002-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 75 מ"מ (עגול)	75	20
CPAR003-S	שומר מרחק מבטון ייצוק 100 מ"מ (עגול)	100	10



מרווחים פלסטיים לברזל ביציקות בטון

Meriron Pipe					צינור מרירון
מק"ט	שם פריט	קוטר	אורך יחידה (מ"מ)	כמות בחבילה (מ')	
PLMP002-S	צינור מרירון קוטר 1"	1	2000	50	
PLMP003-S	צינור מרירון קוטר 1.25"	1.25	2000	50	

משולשים וטרפזים - אף מים						
א (מ"מ)	ב (מ"מ)	ג (מ"מ)	אורך יחידה (מ"מ)	כמות בחבילה (מ')	שם פריט	מק"ט
20	20	28.2	2500	100	משולש לבנין 20/20	PLRS003-S
30	30	40	2500	100	משולש לבנין 30/30	PLRS004-S
40	20	28.2	2500	100	משולש + תפס 20/20	PLRS005-S

פרופילים מפלסטיק			
מק"ט	שם פריט	אורך יחידה (מ"מ)	כמות בחבילה (מ')
PLPR001-S	פרופיל מלבן 10/8	3000	120
PLPR004-S	פרופיל מרובע 10/10	3000	120
PLPR002-S	פרופיל מרובע 10/18	3000	120
PLPR003-S	פרופיל מלבן 10/20	3000	120
PLPR006-S	פרופיל מרובע 20/20	3000	75

לוחיות מרווח			
מק"ט	שם פריט	הרחקת הברזל (מ"מ)	כמות בחבילה (יחידות)
PLUP001-S	לוחיות מרווח מפלסטיק לרשת בשיש UP-10	10	500

קונוסים ופקקים

קונוסים ופקקי אטימה

מק"ט	שם פריט	קוטר	כמות באריזה (יחידות)
PLCO002-S	קונוס לצינור מרירון 1"	1"	500
PLCO003-S	קונוס לצינור מרירון 1.25"	1.25"	500
PLCO005-S	קונוס גומי לאטימת צינור מרירון 1" - משונן	1"	500
PLCO004-S	קונוס גומי לאטימת צינור מרירון 1.25" - משונן	1.25"	500
PLCO001-S	דוחפן לפקק אוטם 22 מ"מ		1
PLCO006-S	פקק אטם לסגירת חורים בתבניות		500





כל הזכויות שמורות לחברת נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם להפיץ וכדומה, קטלוג זה או חלק כלשהו מן המידע ו/או מן התמונות ו/או מן האיורים ו/או כל תוכן אחר המופיע ו/או נכלל בקטלוג זה.



office1@nurielly.co.il
www.nurielly.co.il

כתובת: אירוס 6 אריאל (א.ת. אריאל מערב)
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4018 אריאל, מיקוד 4070006

טל 03-9364505
פקס 03-9367335



מובילים באיכות, שירות ואמינות